




ANSICHT OSTEN



DACHGESCHOSS



SCHNITT 2 - 2



SCHNITT 1 - 1

- | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|--|--|---|---|--|---|---|---|--|---|
| <p>F
KLEBEPARKETT 2CM
ESTRICH 5CM
PAE-FOLIE
TDPL 3CM
BESCHÜTTUNG 8CM
BESTAND DECKE</p> | <p>G
FLIESEN 2CM
ESTRICH 5CM
PAE-FOLIE
TDPL 3CM
BESCHÜTTUNG 6CM
BESTAND DECKE</p> | <p>H
KLEBEPARKETT 2CM
ESTRICH 5CM
PAE-FOLIE
TDPL 3CM
BESCHÜTTUNG 8CM
BESTAND DECKE</p> | <p>I
HERAKLITH-BM 5CM
MINERALFASER 12CM
DAMPFBREMSE
STB-DECKE 20CM
INNENPUTZ 1.5CM</p> | <p>J
BLECHDACH
DACHBAHN GV45
SCHALUNG 2.4CM
SPARREN 16 CM
dozw. WÄRMEDÄMMFILZ 16CM
DAMPFBREMSE
STAHLBETONDECKE 20CM
INNENPUTZ 1.5CM</p> | <p>K
ETERIT RHOMBUSDECKUNG
DACHLATTEN 3/5CM
KONTERLATTUNG 5/8CM
DACHBAHN GV45
SCHALUNG 2.4CM
SPARREN 16CM
MONTAGELATTUNG 3/5CM
FIREBOARDPLATTEN 2CM</p> | <p>L
WIE J JEDOC
UNTERSICHT DER
DACHSCHALUNG GEHOBELT</p> | <p>M
FLIESEN 2CM
ESTRICH 5CM
PS 25 5CM
BESCHÜTTUNG 2CM</p> | <p>A
KLEBEPARKETT 2CM
ESTRICH 5CM
PAE-FOLIE
PS 25 10CM
BESCHÜTTUNG 3CM</p> | <p>B
FLIESEN 2CM
ESTRICH 5CM
PAE-FOLIE
PS 25 10CM
BESCHÜTTUNG 2CM</p> | <p>C
FLIESE FROSTSICHER 2CM
U-BETON 10CM
FROSTKÖFFER</p> | <p>D
HOLZBOHLEN GEHOBELT 5CM
HOLZBALKEN LT. STATIF</p> | <p>E
KLEBEPARKETT 2CM
ESTRICH 5CM
PAE-FOLIE
TDPL 3CM
BESCHÜTTUNG 8CM
BESTAND DECKE</p> | <p>F
FLIESEN 2CM
ESTRICH 5CM
PAE-FOLIE
TDPL 3CM
BESCHÜTTUNG 6CM
BESTAND DECKE</p> | <p>G
KLEBEPARKETT 2CM
ESTRICH 5CM
PAE-FOLIE
TDPL 3CM
BESCHÜTTUNG 8CM
BESTAND DECKE</p> |
|---|--|---|---|--|--|--|---|---|--|---|---|---|--|---|